

OBEC R A D O Ľ A

Č.j. 183/2017- 02

Radol'a dňa 14.11.2017

Vybavuje: Ing. Vacháľková
Č.t. 041/ 4339350

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **AnTechNet s.r.o. IČO : 36 361 780**
v zastúpení : Ing. Martinom Brodňanom

Adresa : **Ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 20.09.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: **„FTTH Lopusné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov“**

v k.ú. : **Radol'a, Lopusné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov**

Obec Radol'a, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len stavebný zákon/ a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina zo dňa 11.09.2017 pod č. OVBP2-2017/037537/KLI-usu podľa §119 ods.1 stavebného zákona, a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostom obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 a ďalších stavebného zákona návrh na umiestnenie stavby a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„FTTH Lopusné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov“ (ďalej len stavba) na pozemku – líniová stavba (parcelné čísla sa neuvádzajú) v katastrálnom území Radol'a, Lopusné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov.

Účel a popis stavby:

Jedná sa o výstavbu elektronickej telekomunikačnej siete spojenej s výstavbou nových podperných bodov, na ktoré budú následne nainštalované vzdušné optické vedenia. Pre výstavbu budú primárne použité existujúce podperné body SSE-D. V úsekoch, kde sa podperné body SSE-D nenachádzajú, bude nutné osadiť nové podperné body a to v nasledovných úsekoch:

- v úseku medzi Obcou Radol'a a obcou Lopusné Pažite budú doplnené nové podperné body v počte 13 ks v línii pozdĺž pozemnej komunikácie.
- v úseku medzi obcami Lopusné Pažite a Dolný Vadičov, kde je potrebné preklenúť úsek bez dostupných podperných bodov novými podpernými bodmi v počte 4ks.
- v úseku medzi obcami Dolný a Horný Vadičov je nutné doplniť jeden podperný bod.

Návrh optickej siete predpokladá možnosť širšieho využitia, napr. pre potreby obce, kamerového systému a pod. Projekt predpokladá 90% penetráciu, tzn. že po ukončení všetkých etáp stavby ba mali byť pokryté pasívnou optickou sieťou takmer všetky domácnosti v dotknutých obciach.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené vo výkrese situácie umiestnenia stavby ktorú vypracoval Ing. Vladimír Štancel , a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočňovaná v zmysle spracovanej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, / podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
5. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
6. Stavebné práce, spojené s osadzovaním vedenia nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste.
7. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ochranné pásma od jestvujúcich vedení inžinierskych sietí a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.
9. Prevádzkovateľ elektronických komunikačných sietí a poskytovateľ elektronických komunikačných služieb bude pri tejto činnosti postupovať v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
10. Stavba bude ukončená najneskôr : **do troch rokov.**

11. Stavbu bude uskutočňovať stavebník . Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby .

12. K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ PN, SPSV I. Púchov, ÚK Čadca, kancelária Žilina – Ing. Leštachová, kontakt 0903 474 941.

13. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

14. Rešpektovať vyjadrenia účastníkov konania a podmienky dotknutých organizácií a dotknutých orgánov obsiahnutých v stanoviskách k územnému konaniu :

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie k územnému konaniu zo dňa 17.10.2017 pod č.j. OU-KM-OSZP-2017/000863-002:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydal vyjadrenie v ktorom konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia na stavbu v intraviláne aj extraviláne obcí, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením.
2. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na príslušnú obec, ktorá je orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle §47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3. Odpad vznikajúci pri výstavbe (stavebný odpad, ako aj komunálny odpad po stavebníkoch), vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie zo dňa 17.10.2017 pod č. OU-KM-OSZP-2017/000862-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva so stavbou súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác v súlade s vyhl. MŽP SRč. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť , zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,

- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N-nebezpečný odpad pri výstavbe objektov je investor / dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 20.10.2017 pod č.j. OU-KM-OSZP-2017/000865-002:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal v zmysle §28 vodného zákona k predloženej PD stavby stanovisko v ktorom s realizáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko zo dňa 14.07.2017 pod č.j. 043/2017/SCZSK-179

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme v prípade dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade, že nové podperné body, na ktoré budú následne nainštalované vzdušné optické vedenia, budú umiestnené mimo zastavaného územia obce, t.j. v extraviláne, umiestniť tieto nové podperné body v zmysle platných STN.
2. V prípade, že nové podperné body budú umiestnené v zastavanom území obce, t.j. v intraviláne, tieto nové podperné body umiestniť min. 1m od okraja vozovky.
3. Montáž vzdušného vedenia na ceste III/2054 umiestniť tak, aby nezasahoval do prejazdneho profilu cestnej komunikácie v zmysle platných STN.
4. Stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste, neskladovať stavebný materiál na ceste.
5. Zeminu z výkopu a stavebný materiál ukladať mimo vozovku.
6. Okolité terén viesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa.
7. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady.
8. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu.
9. Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u8 Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko.
10. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác a odovzdania miesta zásahu zástupcovi správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
11. Stavebné práce realizovať v termíne apríl -október bežného roka.
12. Investor je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty.
13. Investor zodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie prác pri cestnom telese, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb.
14. V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdny jeden jazdný pruh v šírke min. 3m.
15. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Čadca a určené Okresným úradom Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
16. Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah.
17. Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí.

18. SC ŽSK súhlasí s vydaním povolenia výnimky zo zákazu činnosti z cestného ochranného pásma cesty.
19. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2054, ktorá bude realizovaná počas realizácie prác.
20. Nakoľko pozemok pod pozemnou komunikáciou III. triedy III/2054 Radoľa-Horný Vadičov v katastrálnom území Dolný Vadičov, parcela č. KNC 706 je zapísaná na liste vlastníctva č. 198 v prospech vlastníka Žilinský samosprávny kraj, je potrebné požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii predmetnej stavby vlastníka vyššie uvedeného pozemku, ktorým je Žilinský samosprávny kraj.
21. Je potrebné požiadať Žilinský samosprávny kraj o zriadenie vecného bremena k predmetnej parcele č. KNC 706.

Investor je ďalej povinný:

- a) Oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty.
- b) V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty.
- c) V prípade nedodržania podmienok správcu cesty, si budeme uplatňovať sankcie v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- d) Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme zo dňa 25.10.2017 pod č.j. OU-ZA-OCDPK-2017/042978/2/SUB:

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. záväzné stanovisko, ktorým povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/2054 z dôvodu realizácie stavby za dodržania nasledovných podmienok:

1. Povolením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/2054 sa povoľuje výhradne realizácia stavby „FTTH Lop. Pažite,D.a H. Vadičov“ podľa predloženej dokumentácie, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Štancel.
2. Žiadateľ zabezpečí, aby počas prác nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na ceste č.III/2054.
3. Materiál získaný stavebnými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku. Pri stavebnej činnosti neznečisťovať dotknutú pozemnú komunikáciu, v prípade potreby je nutné ju bezodkladne čistiť.
4. Žiadateľ zabezpečí, aby počas prác súvisiacich s realizáciou stavby v dotknutom území nedošlo k poškodeniu cesty č. III/2054 a ani jej súčasťou, V prípade vzniku škody na majetku SC ŽSK je žiadateľ povinný mu túto skutočnosť oznámiť a bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody.
5. Žiadateľ je zodpovedný aj za prípadné škody na majetku spôsobené tretím osobám, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby v cestnom ochrannom pásme.
6. Žiadateľ nesmie v cestnom ochrannom pásme umiestňovať iné stavby, zariadenia, prípadne vykonať takú úpravu povrchu pôdy, ktorá by zhoršila rozhládové pomery v predmetnom úseku cesty, prípadne sťažovali údržbu cesty III/2054.
7. Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty žiadateľ zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol uvedený do pôvodného stavu a musí byť zachované funkčné odvodnenie cesty.
8. Za dodržanie podmienok v tomto rozhodnutí zodpovedá žiadateľ.
9. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku 043/2017/SCZSK-179 zo dňa 14.07.2017.

10. Z dôvodu potreby užívania pozemnej komunikácie (križovanie pozemnej komunikácie) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný pred začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 cestného zákona.
11. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste č. III/2054 počas realizácie prác je potrebné predložiť projekt dopravného značenia (vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), schválený príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať o vydanie povolenia na uzávierku podľa §7 cestného zákona.
12. V prípade zmeny dokumentácie žiadateľ predloží novú žiadosť.
13. OR PZ, ODI Čadca má právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát, stanovisko zo dňa 27.09.2017 pod č. ORPZ-CA-ODI-38-274/2017

ODI ORPZ v Čadci súhlasí s výnimkou z cestného ochranného pásma cesty III/2054 pre účely územného konania stavby za podmienky, že stavba bude spĺňať príslušné technické normy. V ďalšom stupni je potrebné spracovať PD pre stavebné povolenie, ktorá v prípade, že stavbou dôjde k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky, bude obsahovať aj projekt prenosného dopravného značenia. PD musí byť vypracovaná projektantom spôsobilým v oblasti dopravy a musí byť spracovaná v súlade s platnými normami, zákonmi a nariadeniami. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Žilinský samosprávny kraj vyjadrenie k DÚR zo dňa 10.08.2017 pod č.j05149/2017/OdaÚP-1 ŽSK, odbor dopravy a územného plánovania súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok:

- Dodržať podmienky, ktoré Vám stanovila Správa ciest ŽSK, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina v liste č. 043/2017/SCZSK-179 zo dňa 14.7.2017
- Dojednať so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja uzavretie zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy inžinierskych sietí,
- Pred realizáciou stavby musí byť medzi Správou ciest ŽSK a investorom, resp. dodávateľom stavebných prác pre investora vyhotovený protokol (zápis) o odovzdaní nehnuteľností do užívania, pričom kópie týchto zápisov budú bez zbytočného odkladu zaslané na Úrad ŽSK,
- Po dokončení stavby musí byť medzi Správou ciest ŽSK a investorom, resp. dodávateľom stavebných prác pre investora vyhotovený protokol (zápis) o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností späť do užívania, pričom kópie týchto zápisov budú bez zbytočného odkladu zaslané na Úrad ŽSK.
- Po zrealizovaní stavebných prác bude ŽSK investorom bez zbytočného odkladu doložené porealizačné zameranie.
- Stavebník je povinný informovať ŽSK bez zbytočného odkladu o tom, že v katastri nehnuteľností bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- ŽSK požaduje po dokončení stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle §66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- V prípade že Vašou stavbou zasiahnete do akéhokoľvek pozemku mimo cestného telesa, ktorého vlastníkom je ŽSK, požiadajte o vyjadrenie Odbor správy majetku ŽSK.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, vyjadrenie zo dňa 23.10.2017 pod č.j. KPUZA-2017/21647-2/82339/KOP-2

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, požaduje do územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovať nasledovné:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí, alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Obec Lopušné Pažite súhlas s ponukou spolupráce zo dňa 27.04.2017 pod č.j. 233/2016

Obec Lopušné Pažite s uvažovaným zámerom súhlasí za predpokladu dohody technických možností so spoločnosťou RIVERENT spol.s.r.o.

Obec Dolný Vadičov, súhlas zo dňa 19.4.2017 pod č.j. 89/2017

Obec Dolný Vadičov vydala stanovisko v ktorom s uvažovaným zámerom súhlasí.

Obec Horný Vadičov, súhlas zo dňa 28.10.2016 pod č.j. OU-926/2016

Obec Horný Vadičov vydala stanovisko v ktorom s uvažovaným zámerom súhlasí.

SSE-Distribúcia a.s. vyjadrenie zo dňa 07.12.2016 pod č.j. 4600030528

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Žilina (ďalej SSE-D) po preskúmaní predloženej žiadosti č. 4600030528 predbežne súhlasí s využitím podperných bodov SSE-D pre účely umiestnenia líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete žiadateľa. SSE-D upozorňuje žiadateľa, že nadzemné distribučné vedenie v intraviláne obce Lopušné Pažite je prevádzkované na podperných bodoch len dočasne a SSE-D ho pri najbližšej rekonštrukcii uloží do zeme a podperné body zdemontuje. Montážne práce na zariadení žiadateľa sú podmienené uzavretím zmluvného vzťahu a dodržaním Všeobecných a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na podperné body SSE-D. Toto stanovisko slúži pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného konania a je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia.

Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D na posúdenie splnenia technických podmienok predložiť realizačnú projektovú dokumentáciu.

SSE-Distribúcia a.s. vyjadrenie zo dňa 07.12.2016 pod č.j. 4600030529

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Žilina (ďalej SSE-D) po preskúmaní predloženej žiadosti č. 4600030529 predbežne súhlasí s využitím podperných bodov SSE-D pre účely umiestnenia líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete žiadateľa. SSE-D upozorňuje žiadateľa, že nadzemné distribučné vedenie v intraviláne obce Dolný Vadičov je prevádzkované na podperných bodoch len dočasne a SSE-D ho pri najbližšej rekonštrukcii uloží do zeme a podperné body zdemontuje. Montážne práce na zariadení žiadateľa sú podmienené uzavretím zmluvného vzťahu a dodržaním Všeobecných a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na

podperné body SSE-D. Toto stanovisko slúži pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného konania a je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia.

Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D na posúdenie splnenia technických podmienok predložiť realizačnú projektovú dokumentáciu.

SSE-Distribúcia a.s. vyjadrenie zo dňa 07.12.2016 pod č.j. 4600030530

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Žilina (ďalej SSE-D) po preskúmaní predloženej žiadosti č. 4600030530 predbežne súhlasí s využitím podperných bodov SSE-D pre účely umiestnenia líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete žiadateľa. SSE-D upozorňuje žiadateľa, že nadzemné distribučné vedenie v intraviláne obce Horný Vadičov je prevádzkované na podperných bodoch len dočasne a SSE-D ho pri najbližšej rekonštrukcii uloží do zeme a podperné body zdemontuje.

Montážne práce na zariadení žiadateľa sú podmienené uzavretím zmluvného vzťahu a dodržaním Všeobecných a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na podperné body SSE-D. Toto stanovisko slúži pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného konania a je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia.

Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D na posúdenie splnenia technických podmienok predložiť realizačnú projektovú dokumentáciu.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., vyjadrenie zo dňa 24.10. 2017 pod č. CS SVP OZ

PN: Z hľadiska správcu toku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, (ďalej len SVP, š.p., OZ PN) dáva nasledovné vyjadrenie:

S predloženým návrhom je možné súhlasiť pri dodržaní nasledovných podmienok:

Situovanie podperných bodov sa plánuje osadiť pri vodohospodársky významnom vodnom toku Vadičovský potok (hydrologické číslo poradia 4-21- 06-4705, číslo správcovstva 239) a drobnom vodnom toku Bezmenný prítok Vadičovského potoka (hydrologické číslo poradia 4-21- 06-4717, číslo správcovstva 239/3). V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a tokov požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku min. 4,0 m a všetky podperné body umiestňovať za hranicu ochranného pásma vodných tokov. Pobrežné pozemky sú definované do 5,0 m od aktuálnej brehovej čiary pri drobnom vodnom toku a do 10,0 m pri vodohospodársky významnom vodnom toku. Brehová čiara je v zmysle zákona definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí. Požadujeme doručiť situáciu so zakótovanými odstupovými vzdialenosťami od aktuálnej brehovej čiary vodných tokov. Počas realizácie stavby požadujeme, aby sa použitý materiál a vzniknutý odpad ukladal a skladoval mimo pobrežných pozemkov. K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ PN, SPSV I. Púchov, ÚK Čadca, kancelária Žilina – Ing. Leštachová, kontakt 0903 474 941. V prípade, ak bude podperný bod umiestnený na parcele vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p., požadujeme uzatvoriť na OZ Piešťany, Odbor správy majetku (ústredňa 033/7764111) zmluvu o zriadení vecného bremena. Po ukončení častí stavieb v dotyku s vodným tokom bude potrebné doručiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia spolu s geodetickým zameraním aj v digitálnej podobe. Upozorňujeme, že na stavbu bude potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy – OÚ Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie. SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektu stavby pod č. OÚ-ZA-PLO-2017/044476-2/Val

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko v ktorom s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

Počas realizácie prác budovania pasívnej optickej siete v uvedených obciach nesmie dochádzať k umiestňovaniu, či znečisťovaniu lesných pozemkov. V prípade zásahu do lesných pozemkov je potrebné postupovať v zmysle §5 v nadväznosti na §7 ods.1 zákona o lesoch v zn. nesk. predpisov.

15. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
17. Podľa ust. § 56 písm.b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. Toto právoplatné územné rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa uskutočňovať stavbu.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: AnTechNet s.r.o., so sídlom 1. mája 58 , 024 01 Kysucké Nové Mesto podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 20.09.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : „ FTTH Lopusné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov “, na pozemku – líniová stavba (parcelné čísla sa neuvádzajú) v katastrálnom území Radoľa, Lopusné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad listom zo dňa 02.10.2017 pod č.j. 183/2017-01 v súlade s ust. §36 ods. 4 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 20.10.2017. V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V uskutočnenom konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené , že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Radoľa /adresa: Obecný úrad Radoľa, Vadičovská cesta 4 , 023 36 Radoľa/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina , Odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho oprávneho prostriedku.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov spolu s grafickou prílohou situácie umiestnenia stavby.

Vyvesené dňa : 16.11.2017

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

- 1) AnTechNet s.r.o., 1. Mája č. 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- 2) Účastníkom konania– verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

- 3) SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 4) SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
- 5) SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- 6) Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 7) Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- 8) Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
- 9) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
- 10) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
- 11) Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor civilnej obrany a krízového riadenia
- 12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
- 13) Obec Radoľa, 023 36 Radoľa č.4
- 14) Obec Lopušné Pažite, 023 36 Lopušné Pažite č. 102
- 15) Obec Dolný Vadičov, 023 45 Dolný Vadičov č. 123
- 16) Obec Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov č. 160

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Kópia : spis